

3/4
2^e halfjaar
1980

Epidemiologisch bulletin

G.G. en G.D., 's-Gravenhage

Epidemiologisch Bulletin

G.G. en G.D. 's-Gravenhage

Jaargang 15 nr 3 en 4
2e halfjaar 1980

Inhoud	blz
- overname geslachtsziektenbestrijding	2
- Psittacosis	2
- overzicht aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten in de periode 1 juli t/m 31 december 1980	4
- gegevens infectieziekten	10
- gegevens peilstations	14
- gegevens betreffende de bestrijding van geslachtsziekten	16

Op 1 januari j.l. heeft de G.G. en G.D. van 's-Gravenhage, afdeling infectieziektenbestrijding en hygiëne de taak "Geslachtsziektenbestrijding" overgenomen van de Prov. Kruisvereniging Zuid-Holland.

De taken behorend tot de geslachtsziektenbestrijding kunnen als volgt worden samengevat:

- a. het opsporen van contacten (case-finding) en het in contact blijven met patiënten (case-holding)
- b. het registreren van cliënten waarmee de dienst contact heeft met betrekking tot het landelijk registratiesysteem
- c. het informeren van cliënten over de door verschillende instanties geboden behandelingsmogelijkheden
- d. het begeleiden van patiënten bij wie een geslachtsziekte is vastgesteld
- e. het onderhouden van contacten met de curatieve sector.

De arts en de sociaalverpleegkundigen, hiermee belast, zijn te bereiken op telefoonnummer: 070-647036, elke werkdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur 's middags.

Het werkgebied van de Haagse G.G. en G.D. omvat:

Den Haag, Delft, Het Westland, Leiden en het overige noordelijk deel van de provincie.

Het werkgebied van de Rotterdamse G.G. en G.D. omvat:

Rotterdam, de regio's Waterweg Noord, Zuidhollandse eilanden Dordrecht en Gouda.

Wellicht ten overvloede, maar zeker nuttig, is het om hier te wijzen op het grote belang van een goede case-finding en case-holding ten bate van de volksgezondheid.

Psittacosis

Een 62 jarige man was opgenomen wegens een hartinfarkt, later trad er een Febris e.c.i. op, reden waarom dan ook het diagnostisch onderzoek geïntensiveerd werd.

De virusserologie leverde een titerstijging op van antilichamen tegen Chlamydia Psittaci. Symptomen van Psittacosis traden echter niet op.

Wel werd een pyonephrose vastgesteld, die chirurgisch behandeld werd. De anamnese leverde op, dat de patiënt thuis jaren een kanarie had gehad.

Dit dier was nooit ziek en is ook nu nog steeds in goede gezondheid. Mogelijk betreft het hier een niet zieke drager.

Het dier is intussen wel bij de dierenarts geweest.

Een ander aanknopingspunt zou een collega van patiënt kunnen zijn, die jaren tegenover hem op kantoor heeft gezeten, en die een papegaai heeft.

Deze collega heeft echter nooit verschijnselen van hoesten of andere bronchitische klachten vertoond.

In de literatuur wordt beschreven dat de mens als reservoir kan dienen, waardoor mogelijk een besmetting van mens op mens zou kunnen zijn opgetreden.

Aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten in de periode van 1 juli t/m 31 december 1980

Andere Salmonellosen:

Aangegeven werden 136 gevallen.

De volgende sero-typen werden gevonden:

Salmonella type	aangegeven	niet aangegeven contacten en/of vondsten
salm. agona	2	
salm. bovis morbificans	1	
salm. brandenburg	2	2
salm. coeln	1	
salm. derby 5 ⁻	2	
salm. enteritidis	5	
salm. gold coast	2	
salm. hadar	4	
salm. heidelberg	2	
salm. infantis	6	2
salm. kalamu	3	
salm. kentucky	3	
salm. london	2	
salm. montevideo	2	
salm. muenchen	1	
salm. newport	1	
salm. ohio	5	
salm. oranienburg	1	1
salm. panama	20	1
salm. rough n.t.b.	1	
salm. schwarzengrund	1	
salm. thompson	1	
salm. typhi murium	58	3
salm. virchow	5	
salm. worthington	1	
salm. gr.C 1e fase n.a.t;		
2e fase 1,5	2	
salm. gr.C 1e fase r;		
2e fase n.a.t	2	
	=====	
totaal	136	9

Voorts werden bij 9 niet aangegeven contacten en/of toevallige onderzoeken positieve salmonella kweken gevonden, zoals blijkt uit de tabel.

Dysenteria Bacillaris

Er werden 10 gevallen van bacillaire dysenterie gemeld t.w. 7 shigella sonnei: 1 shigella flexneri en 2 shigella boydii.

9 Patiënten werden tijdens hun reis in het buitenland besmet.

Bij één patiënt bleef de bron onbekend.

Dysenteria Amoebica

Er werd één geval van dysenteria amoebica gemeld.

Deze patiënt werd in Indonesië besmet.

Yersinia Enterocolitica-infectie

Er werden 2 gevallen van Yersinia Enterocolitica-infectie gemeld.

In beide gevallen bleef de bron onbekend.

Keuringen

Er bleken 6 personen positief te zijn bij routine faeces controle in verband met werkzaamheden in de sector "Voedselbereiding".

Na enkele weken bleken alle kweken op salmonellosis weer negatief te zijn.

Febris Typhoïdea

Er werden 2 gevallen van Febris Typhoïdea gemeld.

Eén patiënt werd in Indonesië besmet.

Van de andere patiënt bleef de bron onbekend.

Paratyphus

Er werd één geval van Paratyphus A gemeld.

Deze patiënt werd in Indonesië besmet.

Scabies

Er werden 18 gevallen van scabies gemeld.

Therapie: Hexachloorcyclohexaan in crème.

Aan de besmette gezinnen wordt steeds een huisbezoek gebracht teneinde de mensen voor te lichten over de aard der ziekte, de besmettelijkheid, wijze van overbrenging enz. Vervolgens worden de te nemen maatregelen besproken ter zake van de therapie en de reiniging van kleding, beddegoed etc. Steeds blijkt het nodig de nadruk te leggen alle gezinsleden te behandelen, ook al hebben ze (nog) geen ziekteverschijnselen.

Malaria

Er werden 3 gevallen van Malaria aangegeven.

- a) Een 27 jarige vrouw, woonachtig in Cameroen, was tijdelijk met vakantie in Nederland. Hier kreeg zij hoge koorts en werd in een ziekenhuis opgenomen. (Plasmodium Ovale).
Patiënt gebruikte 300mg Nivaquine per week.
Verdere familieleden bleven malaria vrij.
- b) Een 34 jarige man, werd na verblijf van jaren in Tanzania bij aankomst in Nederland met hoge koorts in een ziekenhuis opgenomen. (Plasmodium Falciparum).
Als Malaria profylaxe gebruikte patiënt 2 x 250 mg Resochin per week.
- c) Een 32 jarige man, afkomstig uit Tanzania, kwam in April 1980 naar Nederland.
In het land van herkomst en nog 2 maanden daarna in Nederland gebruikte de patiënt 1 tb Malairaqueine per dag, (Een anti-malariamiddel afkomstig uit Tanzania)
Na verblijf van 4 maanden in Nederland, werd de patiënt met hoge koorts in een ziekenhuis opgenomen (Plasmodium Ovale).

Morbus Hansen

Er werden 3 gevallen van Morbus Hansen aangegeven.

- 1) Betreft een man geb.: 2-9-'45, die in 1979 uit Suriname naar Nederland is gekomen. In Augustus werd bij de patiënt in Nederland Morbus Hansen vastgesteld. Polyneuraal (borderline-tuberculoïd). Proefexcesies werden gedaan. Heden toestand met medicijnen stationair.
- 2) Betreft een vrouw geb.: 31-8-'41 (Tuberculoïde vorm) Patiënte is sinds begin 1979 in Nederland. Zij kreeg in juni 1980 voor het eerst verschijnselen. Heden toestand met medicijnen stationair.
- 3) Betreft een man geb.: 8-8-'53 (Tuberculoïde vorm). Patiënt afkomstig uit Suriname, is reeds langere tijd in Nederland. In 1977 kreeg de patiënt depigmentaties in het gelaat, op de handen en op het scheenbeen. Patiënt werd via de neuroloog naar de dermatoloog verwezen. Heden toestand met medicijnen stationair.

Hepatitis A (Hepatitis Infektiosa)

Het aantal aangegeven gevallen van Hepatitis A bedroeg 24. In twee gezinnen van buitenlandse werknemers werden de kinderen in het buitenland besmet. Bij de andere gevallen bleef de bron onbekend.

Hepatitis B (Serum Hepatitis)

Bij 40 personen werd Hepatitis B vastgesteld.
14 Personen hiervan werden aangegeven als drugsputters.
Bij 4 personen is als mogelijke bron homofiel contact niet uit te sluiten.
Bij 2 personen is de mogelijke bron seksueel contact.
4 personen werden naar alle waarschijnlijkheid in het buitenland besmet. (Turkije, Suriname, Marokko).
Bij 16 personen bleef de bron onbekend.

Tuberculosis

Er werden 30 gevallen van Tuberculosis aangegeven. 16 Personen werden in een ziekenhuis opgenomen en verpleegd.

Rubella

In deze periode werden 10 gevallen van Rubella aangegeven. Er werden 86 H.A.R.-testen verricht, waarvan er 7 negatief waren.

Hierbij meldden zich opvallend veel patiënten uit de randgemeenten. (Voorburg, Rijswijk, Naaldwijk, Leidschendam, 's-Gravenzande).

Aan 55 personen werd een anti-Rubella-vaccinatie (Ervevax) gegeven.

Overzicht aangegeven gevallen van infectieziekten over de maanden juli-augustus-september 1980, naar leeftijd en geslacht.

ZIEKTEN	0-1		2-4		5-13		14-19		20-39		40-49		50-65		66-}		onbek.		Totaal	Totaal	opgeom.	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m + v			
Andere Salmonellosen	8	15	8	4	5	4	3	1	8	8	3		4	8	5	9			44	49	93	37
Rubella	2	1	3			1													5	2	7	
Hepatitis Infectiosa	1		1	1		1			2	1					1	1			5	4	9	1
Serum Hepatitis								3	8	5	1		3	2		2			12	12	24	9
Scabies		1	2		1	5	1		4	1									8	7	15	
Dysenteria Bacillaris					1		1	1	1							1			3	2	5	
Yersinia Enterocolitica			1																1		1	
Malaria									1	1									1	1	2	1
Dysenteria Amoebica									1										1		1	1
Typhoid Fever								1												1	1	1
Lepra									1										1		1	
TOTAAL	11	17	15	5	7	11	5	6	26	16	4		7	10	6	13			81	78	159	50

Overzicht aangegeven gevallen van infectieziekten over de maanden oktober-november-december 1980, naar leeftijd en geslacht.

ZIEKTEN	0-1		2-4		5-13		14-19		20-39		40-49		50-65		66-]		onbek.	Totaal		Totaal opgenom.			
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v		m	v		m + v		
Andere Salmonellosen	6	6		4	5	1	2	2	2	4	2	2	1	1	5				23	20	43	17	
Rubella	1			2															1	2	3	-	
Hepatitis Infectiosa			1		5	1	1	2	3	1			1						11	4	15	6	
Serum Hepatitis							2	1	5	4	1		2	1					10	6	16	8	
Scabies								1	1	1									1	2	3	-	
Yersinia Enterocolitica																1				1	1	1	
Psittacosis													1							1	1	1	
Typhoid Fever							1													1	1	1	
Paratyfus A														1							1	1	
Dvs. Bacillaris				1					1	3										1	4	5	1
Malaria									1											1		1	
Lepra									1			1								1	1	2	-
Tuberculosis			1		4	1		1		4	5	3		4	3	4				13	17	30	16
TOTAAL	7	6	2	7	14	3	6	7	14	17	8	6	5	7	8	5			64	58	122	52	

Niet nominaal aangegeven infectieziekten (groep C) over de maanden juli-augustus-september 1980, naar leeft. en geslacht

ZIEKTEN	0 - 4		5 - 9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-64		65-]		totaal		totaal	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m + v	
Morbilli	1		1	2		1				1									2	4	6	
Gonorrhoe							10	11	79	64	61	19	27	4	5		3		185	98	283	
Ulcus Molle										1		2							3		3	
Lues									1			1							1	1	2	
Taeniasis																	1			1	1	
Parotitis Epidemica	3	4	2	2					1										6	6	12	
TOTAAL	4	4	3	4		1	10	11	80	66	62	19	30	4	5		3	1	197	110	307	

Niet nominaal aangegeven infectieziekten (groep C) over de maanden oktober-november-december 1980 naar leeftijd en geslacht.

ZIEKTEN	0 - 4		5 - 9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-64		65-]		totaal		totaal
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m + v
Morbilli			1	1															1	1	2
Gonorrhoe							5	18	88	55	69	10	30	2	8	2			200	87	287
Ulcus Molle									1										1		1
Lues							1	1	2	1	6	1	2	1	1				12	4	16
Parotitis Epidemica			2		1														3		3
TOTAAL			3	1	1		6	19	91	56	75	11	32	3	9	2			217	92	309

Overzicht Peilstationonderzoek over de maanden juli-augustus-september 1980, naar leeftijd en geslacht.

ZIEKTEN	0 - 4		5 - 9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-64		65-)		totaal		totaal	onbek.
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m + v	
Morbilli	6	2		4	2														8	6	14	
Varicellen	4	4	7	5		2	1								1				12	12	24	
Herpes Zoster						1	2	3	2	2	2	1	2	1	5	10	2	11	15	29	44	
Parotitis epidemica	8	9	15	5	1	2	1			1			1	1				1	26	19	45	
Influenza		1	1	1	3		2			5	1	2	2		3	2	6	4	4	19	18	37
Pertussis											1										1	1
Scarlatina																					-	-
Ziekte van Pfeiffer			1				2	1	6		2								11	1	12	
Niet nader te bepalen																						
Exantheem	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	2			1					7	12	19	
Gastro-Enteritis	19	19	7	7	6	4	12	14	21	25	13	10	9	7	17	12	4	13	108	111	219	
Gonorrhoe							1	2	12	2	4	1	1				1		19	5	24	
Lues										1	1						1		2	1	3	
Vraag van patient: Heb ik gesl.ziekte?			1				1		3	2		1	1						6	3	9	
TOTAAL	40	41	33	23	13	10	23	21	50	37	24	15	14	13	24	29	12	29	233	218	451	

Overzicht Peilstationonderzoek over de maanden oktober-november-december 1980, naar leeftijd en geslacht.

ZIEKTEN	0 - 4		5 - 9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-64		65-]		totaal		totaal		onbek.	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m + v	m + v	m + v	
Morbilli																				-	-	-		
Varicellen	4	4	2	7		1	2													8	12	20		
Herpes Zoster					1	2	1		1		1	1	2	2	5	8	3	7	14	20	34			
Parotitis epidemica	2	4	5	2			1			1		1				1			8	9	17			
Influenza	3	6	2	2	2	4	5	7	16	8	5	9	5	10	4	12	4	3	56	71	127	10	10	
Scarlatina	2																		2		2			
Ziekte van Pfeiffer				1	2	3	5	2	4	4		1							11	11	22			
Niet nader te bepalen																								
Exantheem	8	5		2		1	1	1	1	2	1	3	1	1	1				13	15	28			
Gastro-Enteritis	13	7	4	4	3	5	8	6	16	13	9	6	6	5	7	14	7	11	80	72	152	7	1	
Gonorrhoe									6		2	1	3		1				12	1	13			
Lues							2				2								4		4			
Vraag III							3	1	7	4	5	1	1						16	6	22			
TOTAAL	32	26	13	18	8	16	28	17	51	32	25	23	18	18	18	35	14	21	224	217	441	17	11	

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afd.geslachtsziektenbestrijding

Overzicht 3e kwartaal 1980

Prinsegracht

AANMELDING	DIAGNOSE										NATIONALITEIT PLAATS VAN BESMETTING											
	lues		gonorrhoe		ov.gesl. ziekten		onbesmet		onbekend		ned.		buit.		rayon		elders in Ned.		buit.		onbekend	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v
onbekend																						
eigen initiatief																						
via distr.verpl.																						
via huisarts				2						2	1	2	1		1	1					1	1
via specialist	3		7	5				3		2	3	8	7	2	5	8	1				4	2
via GG en GD							3		2		5						2				3	
via polikliniek									1				1								1	
via kontakt																						
via anderen				1					1	1	1	1	1								2	1
TOTAAL	3		10	5			3	3	4	5	10	11	10	2	6	9	3				11	4

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afd.-geslachtszickenbestrijding

Overzicht 3e kwartaal 1980

Prinsegracht

AANMELDING LEEFTIJDSCROEP	0 -14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-44		45-54		55-64		65-]		onbekend		
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	
	onbekend																				
eigen initiatief																					
via distr.verpl.																					
via huisarts																				2	2
via specialist		1	3		2	1	1		1				1							2	8
via GG en CD							1								2					2	
via polikliniek													1								
via anderen																				2	1
totaal		1	3		2	1	2		1				2		2					8	11

- 56 personen vroegen telefonisch om inlichtingen en werden doorverwezen naar huisarts, specialist of polikliniek

's'Gravenhage, 8 januari 1981

kp.

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afd. geslachtsziektenbestrijding

Overzicht 3e kwartaal 1980

Polikliniek Leyenburg zhs.

AANMELDING	DIAGNOSE										NATIONALITEIT PLAATS VAN BESMETTING										
	lues		gonorrhoe		ov.gesl. ziekten		onbesmet		onbekend		ned.		buit.		rayon elders in Ned.		buit.		onbekend		
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	
onbekend																					
eigen initiatief																					
via distr.verpl.																					
via huisarts																					
via specialist																					
via GG en GD																					
via polikliniek	5	4	12		1				1	15	4	3	1	12	3			2		4	2
via kontakt																					
via anderen				1								1									1
TOTAAL	5	4	12	1	1				1	15	4	3	2	12	3			2		4	3

VERENIGING INTERKRUIS.

ZUID-HOLLAND

afd.-geslachtsziektenbestrijding

Overzicht 3e kwartaal 1980

Polikliniek Leyenburg zhs.

AANMELDING LEEFTIJDSGROEP	0 -14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-44		45-54		55-64		65-]		onbekend	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v
onbekend																				
eigen initiatief																				
via distr.verpl.																				
via huisarts																				
via specialist																				
via GG en CD																				
via polikliniek			1		3		5	1	5	2	1	1	1				2			1
via anderen					1															
total			1		3	1	5	1	5	2	1	1	1			2				1

's-Gravenhage, 8 januari 1981

kp.

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afd.geslachtsziektenbestrijding

Overzicht 4e kwartaal 1980

Prinsegracht

AANMELDING	DIAGNOSE										NATIONALITEIT PLAATS VAN BESMETTING												
	lues		gonorrhoe		ov.gesl. ziekten		onbesmet		onbekend		ned.		buit.		rayon		elders in Ned.		buit.		onbekend		
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m
onbekend																							
eigen initiatief																							
via distr.verpl.																							
via huisarts							2				2					1							1
via specialist	5	1	4				1	3	3	6	4	6	1	3	2							9	3
via GG en GD	3			1					2	3	4	2	1	2	1		1					3	4
via polikliniek																							
via kontakt																							
via anderen	1			1			1		5	4	1	3			1	1						6	
TOTAAL	9	1	4	2			1	3	10	6	14	9	10	3	4	4	2					18	8

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afd.-geslachtsziektenbestrijding

Overzicht 4e kwartaal 1980

Prinsegracht

AANHELDING LEEFTIJDSCGROEP	0 -14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-44		45-54		55-64		65-]		onbekend	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v
onbekend																				
eigen initiatief																				
via distr.verpl.																				
via huisarts																				5
via specialist					1	2	1		3		1		1						5	3
via GG en GD							2		1		1								1	
via polikliniek																				1
via anderen									1										6	1
totaal					1	2	3		5		2		1						12	10

- 92 personen vroegen telefonisch om inlichtingen en werden doorverwezen naar huisarts, specialist of polikliniek

's Gravenhage, 8 januari 1981

kp.