

3/4
2e halfjaar
1979

Epidemiologisch bulletin

G.G. en G.D., 's-Gravenhage

3/4
2e halfjaar
1979

Epidemiologisch Bulletin

G.G. en G.D.'s-Gravenhage

Jaargang 13 nr 3 en 4
2e halfjaar 1979

Inhoud	blz.
- drempelvrije geslachtsziekten bestrijding	2
- overzicht aangegeven gevallen van besmettelijke ziektes in de periode 1 juli t/m 31 december 1979	4
- gegevens infectieziekten	10
- gegevens peilstations	14
- gegevens betreffende de bestrijding van geslachtsziekten	16

"Drempelvrije" geslachtsziektenbestrijding gesubsidieerd door de Rijksoverheid.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden in de gang van zaken bij de vrije poliklinieken van de ziekenhuizen Leyenburg en Westeinde en die bij de vrij gevestigde dermatologen. Primair staat dat deze Rijksregeling in het leven geroepen is voor die risicogroepen die om een of andere reden hun eigen huisarts niet eerst wensen te bezoeken. De normale kanalen van huisarts met al of niet verdere verwijzing naar een dermatoloog dienen eerst gevolgd te worden; pas als de patiënt tekenen geeft deze weg niet te willen volgen dan kan hij geholpen worden door de "drempelvrije" geslachtsziekten bestrijding. In de beide ziekenhuizen is een afspraak maken niet nodig, in Leyenburg kunnen zij zich melden op iedere werkdag van 11.00 tot 11.30 uur en in het Westeinde ziekenhuis ten tijde dat de dermatologische polikliniek geopend is. Wenst de patiënt een vrij gevestigde dermatoloog te consulteren dan moet hij een verwijsbriefje halen bij de Dienst voor Geslachtsziektenbestrijding van Interkruis, Prinsegracht 71. De medicamenten worden vergoed door de Rijksoverheid op basis van het ziekenfondstarief. Gestadig is het gebruik van deze drempelvrije poliklinieken gegroeid, het ziekenhuis Leyenburg heeft in de periode juli 1978 tot en met het 3e kwartaal 1979, 996 patiënten behandeld, het ziekenhuis Westeinde 137. De laatste maanden is duidelijk dat het aandeel van het Westeinde ziekenhuis groter wordt. De vrijgevestigde dermatologen maken slechts sporadisch gebruik van deze rijksregeling. De vrees dat de prostitutiewereld deze nieuwe regeling zou gaan gebruiken of misbruiken voor gratis controle is ongegrond gebleken. Deze mensen blijven gaan naar de artsen die zich al vroeger met dit controlewerk bezighielden. Het is wel jammer dat de contactopsporing via Interkruis vrijwel alleen benut wordt door de dermatologische poliklinieken van de grote ziekenhuizen.

Dit verschijnsel ziet men evenwel ook in andere landen, vele artsen nemen blijkbaar niet graag een officiële instantie in de arm voor contactopsporing, men zegt de patiënt wèl dat hij zijn sexuele contacten moet waarschuwen. Al met al is de conclusie dat de beide poliklinieken in de ziekenhuizen Leyenburg en Westeinde goed functioneren, in dit project.

Aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten in de
periode van 1 juli t/m 31 december 1979.

Andere salmonellosen

Aangegeven werden 170 gevallen.

De volgende sero-typen werden gevonden:

Salmonella type	aange- geven	niet aangegeven contacten en/of toevallige vondsten
salm. agona	1	
salm. amager		1
salm. anatum	1	
salm. brandenburg	3	1
salm. braenderup	3	5
salm. bovis morbificans	6	1
salm. derby	1	
salm. dublin	1	
salm. eimsbuettel	1	
salm. entritidis	9	5
salm. hadar	3	
salm. heidelberg	3	
salm. infantis	12	8
salm. irumu	1	
salm. london	1	
salm. livingstone	6	3
salm. mbandaka	1	
salm. montevideo	8	
salm. meleagridis	1	1
salm. muenchen	4	1
salm. newport		1
salm. oranienburg	3	
salm. panama	25	10
salm. scharzengrund	1	
salm. typhi murium	65	12

salm worthington	1	
salm.Gr B,1e fase r,2e fase niet aantoonbaar	2	
salm.Gr C,1e fase ch,2e fase niet aantoonbaar	3	
salm.Gr.C onbeweegelijk	1	
menginfekties salm. montevido		
salm. alachua	1	
menginfekties salm. panama		
salm. Heidelberg	1	
totaal	170	49

Voorts werden bij 49 niet aangegeven contacten en/of toevallige onderzoeken positieve salmonella kweken gevonden, zoals blijkt uit de tabel.

Keuringen

Vier personen bleken positief te zijn bij routine faeces controle in verband met werkzaamheden in de sector, "voedselbereiding".

Febris typhoïdea

Er werden twee gevallen gemeld. Beide patiënten werden tijdens een verblijf in Turkije besmet.

Dysenteria bacillaris

Er werden 15 gevallen van bacillaire dysenterie gemeld t.w. 9 shigella Sonneï, 5 Shigella Flexneri en 1 Shigella Boydii. 11 Patiënten werden tijdens een reis in het buitenland besmet. In de andere gevallen bleef de bron onduidelijk.

Dysenteria amoebica

Er werd één geval van amoebendysenterie aangegeven. Dit betrof een huisvrouw. De bron van besmetting bleef onduidelijk.

Paratyphus

Er werd één geval van paratyphus B gemeld. Het betrof een patiënte die opgenomen was voor de uitdrijving van een reeds enige tijd dode vrucht. Uit de faeces werd Salmonella Paratyphus B gekweekt. Van de gezinscontacten bleek een zoontje van 2 jaar ook besmet hiermede. De andere gezinsleden waren bij controle negatief.

Scabies

Er werden 14 gevallen van scabies aangegeven.

Meningococcon meningitis

Aangegeven werden 4 gevallen.

Malaria

Vier gevallen van malaria werden gemeld. Het betroffen:

a) Een 50 jarige man, die met vakantie naar Borneo was geweest (*Plasmodium falciparum*). Patient had wel 3 x 100mg nivaquine per week gebruikt. Verdere familieleden bleven malaria vrij.

b) Een 33 jarige man, na verblijf van jaren in Tanzania, werd bij terugkomst in Nederland in een ziekenhuis opgenomen, alwaar Malaria Tropica werd vastgesteld. (Men dacht aan chloroquine resistentie).

c) Een 14 jarige jongen, die recentelijk uit India was gekomen, gebruikte in het land van herkomst nooit anti-malaria middelen. Patient werd in Holland in het ziekenhuis opgenomen en behandeld. (*Plasmodium vivax*).

d) Een 43 jarige man, die 2 dagen naar Ghana was geweest, werd met hoge koorts in een ziekenhuis opgenomen na terugkomst. Hij bleek aan malaria tropica te lijden ondanks het feit dat patient een week voor vertrek en gedurende zijn verblijf in Ghana wel zijn anti-malaria tabletten had genomen. Na terugkomst alhier was hij echter hiermede gestopt.

Hepatitis A (Hepatitis infectiosa)

Het aantal aangegeven gevallen van Hepatitis A bedroeg 22.

In 5 gezinnen van buitenlandse werknemers werden de kinderen in het buitenland besmet.

Hepatitis B (Serum Hepatitis)

Bij 17 personen werd Hepatitis B vastgesteld.

Patiënt A had 4 maanden te voren een reis gemaakt naar de Philippijnen en Bangkok.

Patient B was ± 6 weken voor de icterische phase naar Nigeria geweest.

Patient C een medisch analyste; als mogelijke bron is haar beroep niet uit te sluiten.

Patient D had contact gehad met een Hepatitis patient, tijdens een reis naar Amerika. Dit was een reis- en kamergenoot van deze patient. Deze reisgenoot is daarna bekend geworden bij de G.G. & G.D. te Amsterdam.

Patient E werd -6 maanden na een heupoperatie icterisch. Zij had hierbij een bloedtransfusie gekregen.

Patiënt F lag 2x per week aan de nierdialyse.

4 patiënten werden aangegeven als drugspuïters.

Bij 7 aanmeldingen bleef de bron onduidelijk.

Roodvonk

Op een school werden +30 kinderen nagekeken nadat bekend was geworden dat 3 kinderen aan roodvonk leden. Hiervan werden bij 10 kinderen keeluitstrijken gemaakt, waarvan er 4 haemolytische streptococcen bevatten.

Rubella

Er werden 53 gevallen van Rubella aangegeven, waarvan 1 Rubella patiënte uit een van de randgemeenten kwam. Er werden 288 H.A.R.testen verricht, waarvan er 19 negatief waren. Hierbij meldden zich opvallend veel patienten uit de randgemeenten Zoetermeer - Naaldwijk - Honselersdijk - Voorburg - Rijswijk voor een bloedonderzoek. Aan 109 personen werd anti Rubella vaccin gegeven. Aan één patiëntewerd 2cc reconvalescenten immunoglobine toegediend.

Patiënte geboren 23-7-'56 L.M. 25-4-1979. Toen de patiënte in de 25e zwangerschapsweek was kreeg haar zoontje van 2 jaar Rubella. Er werd bloed afgenomen. Veiligheidshalve werd op verzoek van de huisarts daarna 2cc reconvalescenten immunoglobine toegediend. Achteraf bleek de H.A.R.test 1:256 positief. Patiënte had dus zelf antistoffen.

Overzicht exanthematische ziekten:

Roodvonk	4 gevallen
Impetigo	— —
Exanthema subitum	— —
Erythema infectiosum	— —
Allergie	1 geval
	<hr/>
	5

Morbus Hansen (lepra)

Er werden 3 gevallen van morbus Hansen aangegeven.

1. Betreft een vrouw geb.: 10-07-1940, die in april 1979 uit Suriname naar Nederland was gekomen. (Lepromateuze vorm). Patiënte kwam uit een gezin van 12 kinderen waarvan er nog 2 kinderen met Morbus Hansen zijn besmet. In 1965 werd patient 8 maanden in een ziekenhuis in Paramaribo met D.D.S. en Lampren behandeld. Bij aankomst in Nederland weer onder behandeling gegaan. Proefexisies werden gedaan. Op het linker onderbeen had patiënte een open plek. Hier werd een huidtransplantatie gedaan. Toestand is nu stationnair met medicijnen.

2. Betreft vrouw geb.: 1-03-1960 (Tuberculoïde vorm), die sinds begin 1977 in Nederland was. Patiënt had in Suriname al een klein plekje doch is daar toen nooit mee naar een arts geweest. In oktober 1979 naar Rotterdam gegaan, daar het plekje groter werd. Heden toestand met medicijnen stationnair.

3. Betreft jongen geb. 14-10-1965 (Tuberculoïde vorm), sinds een half jaar in Nederland. In 1973 eerste verschijnselen gehad. Kreeg medicijnen. Deze behandeling gaat hier in Holland verder. Heden toestand stationnair.

Overzicht aangegeven gevallen van infectieziekten over de maanden juli-augustus-september 1979, naar leeftijd en geslacht.

ZIEKTEN	0-1		2-4		5-13		14-19		20-39		40-49		50-65		66-)		totaal		totaal		onbekend		opgenom.
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m+v	m	v		
Andere Salmonellosen	12	7	10	8	7	5	5	3	18	9	2	4	5	4	6	8	65	48	113				48
Rubella		3	4	7	6	2		6	2	12		1					12	31	43				
Meningococcosis									1								1		1				1
Hepatitis Infectiosa				1		1			1	2			1	1			2	5	7				1
Serum Hepatitis							1		7	1	1			1			9	2	11				3
Dysenterie Bacillaris			1		1		2	1	1	1	2						7	2	9				
Malaria					1						1						2		2				2
Lepra											1						1		1				
Scabies				1		1				2								4	4				
TOTAAL	12	10	15	17	15	9	8	10	30	27	7	5	6	6	6	8	99	92	191				55

Overzicht aangegeven gevallen van infectieziekten over de maanden oktober-november-december 1979, naar leeftijd en geslacht.

ZIEKTEN	0-1		2-4		5-13		14-19		20-39		40-49		50-65		66-]		totaal		totaal		onbekend		opgenom.
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m+v	m	v		
Andere Salmonellosen	5	6	5	2	1	4	1	1	3	8	2	1	2	4	5	10	24	36	60				22
Rubella		1		1	3	4		1									3	7	10				
Meningococcosis		1		1				1									1	2	3				3
Hepatitis Infectiosa		1	1	1	2	1			2	6		1					5	10	15				3
Serum Hepatitis									3	1			1			1	4	2	6				3
Dys. Bacillaris			1						2	2						1	3	3	6				
Febris Typhoiden							1			1							1	1	2				2
Malaria											1		1				2		2				1
Scabies					1	3			2	2	2						7	3	10				
Dys. Amoebica															1			1	1				
Lepra					1			1									1	1	2				
TOTAAL	5	9	7	5	7	10	6	3	12	20	5	2	4	5	5	12	51	66	117				34

111

Niet nominaal aangegeven infectieziekten (Groep C) over de maanden juli-augustus-september 1979, naar leeftijd en geslacht.

ZIEKTEN	0 - 4		5 - 9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-64		65-]		totaal		totaal	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m+v	
Gonorrhoe							11	10	67	61	44	17	20	1	5	1	3			150	90	240
Lues										3	3	1	2		3					8	4	12
Ulcus Molle									1			1	2		1					4	1	5
Morbilli																				-	-	-
Parotitis epidemica																				-	-	-
Taeniasis																				-	-	-
TOTAAL							11	10	68	64	47	19	24	1	9	1	3			162	95	257

Niet nominaal aangegeven infectieziekten (Groep C) over de maanden oktober-november-december 1979, naar leeftijd en geslacht.

ZIEKTEN	0 - 4		5 - 9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-64		65-]		totaal		totaal	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m+v	
Gonorrhoe							11	10	67	61	44	17	20	1	5	1	3			150	90	240
Lues									3	3	1	2			3					8	4	12
Ulcus Molle									1		1	2			1					4	1	5
Morbilli																				-	-	-
Parotitis epidemica																				-	-	-
Taeniasis																				-	-	-
TOTAAL							11	10	68	64	47	19	24	1	9	1	3			162	95	257

Overzicht Peilstationonderzoek over de maanden juli-augustus-september 1979, naar leeftijd en geslacht.

ZIEKTEN	0 - 4		5 - 9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-64		65-]		totaal		totaal		onbekend	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m+v	m	v	
Morbilli			1																1		1			
Varicellen	4	3	5	1	2	1					2								13	5	18			
Herpes Zoster		2			1	1		2	4	5	1	1		2	6	5	9	10	21	28	49			
Parotitis Epidemica	1	5	7	7	1		2				2					1		13	13	26				
Influenza	1	1			1		1	1	5	1	1	3	1	1	2	1	1	3	13	11	24			
Scarlatina																			-	-	-			
Ziekte van Pfeiffer			1		2	1		3	4	2									7	6	13			
Niet nader te bep. Exantheem	4	13	2	2	2	3	1		2	1	1					2		12	21	33				
Gastro-Enteritis	8	15	8	4	2	9	8	10	18	19	11	4	5	4	16	7	2	14	78	86	164			
Gonorrhoe							1	1	7	2	4								12	3	15			
Lues									3	2									3	2	5			
Vraag v. patient: Heb ik gesl.ziekte?							1		9	4	5		1				1		17	4	21			
TOTAAL	18	39	24	14	11	15	14	17	52	36	27	8	7	7	24	16	13	27	190	179	369			

Overzicht Peilstationonderzoek over de maanden oktober-november-december 1979, naar leeftijd en geslacht.

ZIEKTEN	0 - 4		5 - 9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-64		65-]		totaal		totaal		onbekend	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m+v	m	v	
Morbilli																				-	-	-		
Varicellen	9	7	5	9	2	-	1		2	1										19	17	36		
Herpes Zoster		1			1	2	1		3	3	1	1	4	4	3	6	6	7	19	24	43			
Parotitis Epidemica	3	9	14	6	2			1							1				20	16	36			
Influenza	5	5	4	4	4	3	11	8	20	20	16	13	8	8	12	8	2	10	82	79	161			
Scarlatina	1		3	1	1				1			1							6	2	8			
Ziekte v. Pfeiffer niet nader te bep.				1	1	1	4	4	5	3	1			1					11	10	21			
Exantheem	12	3	2	1	2	1	3		1	1					1				21	6	27			
Gastro-Enteritis	18	14	3	5	8	6	11	12	15	18	14	11	6	7	7	12	6	7	88	92	180			
Gonorrhoe									5	1	4	1	1						10	2	12			
Lues											2		1						3		3			
Vraag van patient: Heb ik gesl.ziekte?							2	1	7	6	6	2	2		1				18	9	27			
TOTAAL	48	39	31	27	21	13	33	26	59	53	44	29	22	20	25	26	14	24	297	257	554			

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afd.geslachtsziektenbestrijding

Overzicht 2e kwartaal 1979

Regio-buro 's-Gravenhage

AANMELDING	DIAGNOSE										NATIONALITEIT PLAATS VAN BESMETTING									
	lues		gonorrhoe		ov. gesl.z.		onbesmet		onbekend		ned.	buit.	rayon	elders	buit.	onbek.				
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	in Ned		m	v				
onbekend																				
eigen initiatief																				
via distr.verpl.																				
via huisarts			3								3		2				1			
via specialist																				
via G.G. en G.D.																				
via polikliniek	1	1		1					1		1	1	2		1	1		2		
via kontakt																				
via anderen			1	1					2		1	3			1	1		2		
TOTAAL	1	1	4	2					3		1	4	4	2	2	1	2	1	1	4

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afdc. geslachtsziektenbestrijding

Overzicht 2e kwartaal 1979

Regio-buro
's-Gravenhage

AANMELDING LEEFTIJDGROEPEN	0 -14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-44		45-54		55-64		65-]		onbekend		
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	
onbekend																					
eigen initiatief																					
via distr.verpl.																					
via huisarts									1										2	1	
via specialist																					1
via G.C. en G.D.																					
via polikliniek				1																	3
via anderen							1														3
TOTAAL				1			1		1											2	7

- 20 personen vroegen telefonisch om inlichtingen en werden doorverwezen naar huisarts, specialist of polikliniek

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afd.geslachtsziektenbestrijding

Overzicht 3e kwartaal 1979

Regio-buro 's-Gravenhage

AANMELDING	DIAGNOSE										NATIONALITEIT PLAATS VAN BESMETTING									
	lues		gonorrhoe		ov. gesl.z.		onbesmet		onbekend		ned.	buit.	rayon	elders	buit.	onbek.				
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v				
onbekend																				
eigen initiatief																				
via distr.verpl.			1				1		1		2	1			1		2			
via huisarts																				
via specialist	3	1	4		1		1		3		6	5	2	8	1		3	1		
via G.G.en G.D.	1										1				1					
via polikliniek	2				1		1	1		1	3	1	1	1	3	1		1	1	
via kontakt																				
via anderen			1	1			2		2	7	1	10	2		3			3	7	
TOTAAL	6	1	6	1	2		1	5	6	8	13	12	8	3	11	5	1	1	9	9

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afd. geslachtszickenbestrijding

Overzicht 3e kwartaal 1979

Regio-buro
's-Gravenhage

AANMELDING	0-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-44		45-54		55-64		65-]		onbekend	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v
onbekend																				
eigen initiatief																				
via distr.verpl.							1	1	1											
via huisarts																				
via specialist			2				1		2	1			2						4	1
via G.G. en G.D.									1											
via polikliniek			1								1								2	2
via anderen											1								2	10
TOTAAL			3				2	1	4	1	2		2						8	13

- 23 personen vroegen telefonisch om inlichtingen en werden doorverwezen naar huisarts, specialist of polikliniek

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afd.geslachtsziektenbestrijding

Overzicht 2e kwartaal 1979

Leyenburg

AANMELDING	DIAGNOSE					NATIONALITEIT PLAATS VAN BESMETTING														
	lues		gonorrhoe		ov. gesl.z.	onbesmet		onbekend		ned.	buit.	rayon	elders	buit.	onbek.					
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	in Ned		m	v				
onbekend																				
eigen initiatief																				
via distr.verpl.																				
via huisarts																				
via specialist																				
via G.G. en G.D.																				
via polikliniek	9	2	51	21			3			53	23	7	3	39	19	5	1	4	12	6
via kontakt																				
via anderen																				
TOTAAL	9	2	51	21			3			53	23	7	3	39	19	5	1	4	12	6

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afd.geslachtsziektenbestrijding

Overzicht 2e kwartaal 1979

Leyenburg

AANNEMING LEEFTIJDSCROEPEN	0-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-44		45-54		55-64		65-]		onbekend	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v
	onbekend																			
eigen initiatief																				
via distr.verpl.																				
via huisarts																				
via specialist																				
via G.G. en G.D.																				
via polikliniek			1	2	11	8	20	7	13	4	9	4	5	1	1					
via anderen																				
TOTAAL			1	2	11	8	20	7	13	4	9	4	5	1	1					

- personen vroegen telefonisch om inlichtingen en werden doorverwezen naar huisarts, specialist of polikliniek

's-Gravenhage, 4 oktober 1979

kp.

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afd.geslachtsziektenbestrijding

Overzicht 3e kwartaal 1979

Polikliniek Leyenburg

AANMELDING	DIAGNOSE										NATIONALITEIT PLAATS VAN BESMETTING										
	lues		gonorrhoe		ov. gesl.z.		onbesmet		onbekend		ned.	buit.	rayon	elders	buit.	onbek.					
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v					
onbekend																					
eigen initiatief																					
via distr.verpl.																					
via huisarts																					
via specialist																					
via G.G. en G.D.																					
via polikliniek	3	1	59	21	2	1	2		1		42	17	25	6	54	21	3	6	1	4	1
via kontakt																					
via anderen																					
TOTAAL	3	1	59	21	2	1	2		1		42	17	25	6	54	21	3	6	1	4	1

VERENIGING INTERKRUIS

ZUID-HOLLAND

afd. geslachtsziektenbestrijding

Overzicht 3e kwartaal 1979

Polikliniek Leyenburg

AANMELDING LEEFTIJDGROEP	0 -14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-44		45-54		55-64		65- }		onbekend	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v
onbekend																				
eigen initiatief																				
via distr.verpl.																				
via huisarts																				
via specialist																				
via G.C. en G.D.																				
via polikliniek			5	5	12	7	20	4	14	4	10	1	3		3	1				1
TOTAAL			5	5	12	7	20	4	14	4	10	1	3		3	1				1

- personen vroegen telefonisch om inlichtingen en werden doorverwezen naar huisarts, specialist of polikliniek

's-Gravenhage, 5 oktober 1979

kp.