


Duiding cijfers RVP vaccinatiegraad verslagjaar 2025 gemeente Delft

Op donderdag 19 juni om 7:00 maakt het RIVM de nieuwe gemeentelijke vaccinatiegraadcijfers van het Rijksvaccinatieprogramma openbaar. Tot die tijd zijn deze cijfers onder embargo. GGD Haaglanden heeft deze cijfers eind vorige week ontvangen. In deze factsheet vindt u de meest recente vaccinatiegraadcijfers voor uw gemeente. Ook geven we enige achtergrondinformatie en een korte duiding van de cijfers.



Duiding op basis van epidemiologische inzichten

De vaccinatiegraad in de gemeente Delft is op basis van de meest recente cijfers van het RIVM voor alle vaccinaties lager dan de door de WHO geadviseerde vaccinatiegraad van 90%, en van 95% voor mazelen. Met name de vaccinatiegraad onder kleuters en schoolkinderen is met 81% voor DKTP, 71% voor DTP en 73% voor BMR, zorgwekkend laag. Uitbraken op scholen blijven hierdoor langer actief en zorgen voor meer besmettingen en meer zieke kinderen. Voor HPV bij jongens en meisjes, en MenACWY bij adolescenten wordt een stijging in vaccinatiegraad gezien ten opzichte van verslagjaar 2024.

De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren landelijk gedaald. Een belangrijke consequentie van deze daling is dat het aantal onbeschermden kinderen in de bevolking dat bevattelijk is voor potentieel gevaarlijke infectieziekten toeneemt. Het is belangrijk dat de adviesgraad van de WHO wordt gehaald, zodat kinderen niet, of minder, ziek worden en deze infectieziekten zich minder makkelijk verspreiden.

Een lage vaccinatiegraad leidt tot een groter risico op uitbraken van besmettelijke infectieziekten onder kwetsbare doelgroepen en zet druk op het zorgsysteem door meer ziekenhuisopnames. Zo is er bijvoorbeeld in ongeveer de helft van de ongevaccineerde zuigelingen die kinkhoest krijgt een ziekenhuisopname nodig. In 2024 waren er 1.608 gevallen van kinkhoest in de regio Haaglanden. Het betrof hier 75 meldingen bij zuigelingen waarvan bij 30 gevallen een ziekenhuisopname nodig was. Na een eerder cluster in Pijnacker-Nootdorp en een uitbraak in Den Haag in 2024, is er ook in het voorjaar van 2025 wederom een mazelenuitbraak geweest rond een basisschool in Den Haag. Van de 21 besmette kinderen moesten er enkele met complicaties worden opgenomen in het ziekenhuis. Door de huidige te lage vaccinatiegraad is de verwachting dat er in de nabije toekomst meer uitbraken volgen.

Achtergrond bij vaccinatieprogramma en vaststellen vaccinatiegraad

Verslagjaar	Geboortear van peilleeftijd				
	2-jarigen	5-jarigen	10-jarigen	11-jarigen	15-jarigen
2025	2022	2019	2014	2013	2009

Hoe wordt de vaccinatiegraad van een gemeente vastgesteld voor de vaccinaties MATK (vaccinatie aan zwangeren zodat de baby wordt geboren met bescherming tegen Kinkhoest), D(K)TP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio), BMR (Bof, Mazelen, Rodehond), HPV (humaan papillomavirus) en MenACWY (Meningokokken, varianten A, C, W en Y)?

Om de vaccinatiegraad voor deze vaccinaties te bepalen, deelt het RIVM het aantal gevaccineerde kinderen door het aantal kinderen dat in aanmerking kwam voor die vaccinatie in een bepaalde regio voor een bepaald geboortear (het geboortecohort). Het kan zijn dat kinderen later na vaststelling alsnog gevaccineerd worden, deze cijfers zijn hier niet meegenomen. De indicator '2 jarigen volledig' geeft aan hoeveel procent van de kinderen van 2 jaar alle tot dan toe aangeboden RVP vaccinaties heeft ontvangen en is daarmee een indicator van vaccinatiebereidheid.

Het RIVM stelt voor de verschillende geboortecohorten de vaccinatiegraad vast in maart 2025 (zie 'achtergrond'). Bijvoorbeeld, de vaccinatiegraad van het geboortecohort zuigelingen van 2022 wordt vastgesteld als de zuigelingen 2 jaar zijn. Hierover wordt echter pas in verslagjaar 2025 gerapporteerd. De feitelijke vaccinaties waarover in deze factsheet wordt gerapporteerd zijn daarom gezet in de jaren 2022, 2023 en 2024. De vaccinatiegraad zegt dus iets over het aantal prikken dat ongeveer twee jaar is gezet. Er wordt daarom ook gesproken over verslagjaar 2025 in plaats van dat deze rapportage over de vaccinatiegraad van 2024 gaat.

Sinds 2022 krijgen adolescente meisjes én jongens van 10 jaar de vaccinatie tegen HPV. Aangezien deze vaccinatie eerst alléén aan meisjes van 14 jaar werd gegeven, is het moeilijk om een goede vergelijking met de vaccinatiegraad van voorgaande jaren te maken.

Opt-out optie door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Sinds 2022 bestaat er vanuit de AVG een opt-out optie voor ouders om de vaccinatiestatus van hun kind niet door te geven aan het RIVM, zogeheten anonieme vaccinaties. Dit effect is vanaf verslagjaar 2023 zichtbaar in de cijfers. Deze anonieme vaccinaties kunnen niet worden gebruikt bij de berekening van de vaccinatiegraad. Hierdoor kan het RIVM de vaccinatiegraad minder nauwkeurig berekenen. De getoonde vaccinatiegraad is daarom een onderschatting van de werkelijke vaccinatiegraad. Hoeveel hoger de werkelijke vaccinatiegraad is, is niet te achterhalen. In de landelijke RIVM rapportage verslagjaar 2025 wordt aangegeven dat gemiddeld 2% van de vaccinaties vanuit JGZ-ZHW anoniem is doorgegeven. Het precieze percentage verschilt echter per vaccinatie.

Ruwe vaccinatiegraadcijfers RVP gemeente en landelijk verslagenjaren 2023, 2024 en 2025

	Delft			Landelijk		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Zuigelingen DKTP	90,4	89,1	89,8	87,3	85,4	87,9
Zuigelingen BMR	91,4	89,6	89,6	88,8	88,3	88,1
2 jarigen Volledig	87,1	86,0	86,5	83,6	83,1	85,4
Kleuters DKTP	90,5	85,2	81,1	88,7	82,0	80,2
Schoolkind DTP	77,2	70,8	71,2	82,5	78,2	78,2
Schoolkind BMR	76,9	71,4	72,7	82,7	78,5	79
HPV (meisjes)	54,5	56,5	60,4	58,5	51,8	57,5
HPV (jongens)	Nvt	48,3	54,6	Nvt	45,5	53,7
MenACWY	78,1	64,2	68,4	80,3	66,1	69
MATK	64,9	68,4	62	63,8	64,3	66,8

Duiding cijfers RVP vaccinatiegraad verslagjaar 2025 gemeente Leidschendam-Voorburg

Op donderdag 19 juni om 7:00 maakt het RIVM de nieuwe gemeentelijke vaccinatiegraadcijfers van het Rijksvaccinatieprogramma openbaar. Tot die tijd zijn deze cijfers onder embargo. GGD Haaglanden heeft deze cijfers eind vorige week ontvangen. In deze factsheet vindt u de meest recente vaccinatiegraadcijfers voor uw gemeente. Ook geven we enige achtergrondinformatie en een korte duiding van de cijfers.



Duiding op basis van epidemiologische inzichten

De vaccinatiegraad in de gemeente Leidschendam-Voorburg is op basis van de meest recente cijfers van het RIVM voor alle vaccinaties lager dan de door de WHO geadviseerde vaccinatiegraad van 90%, en van 95% voor mazelen. Ondanks enkele stijgingen is, met name, de vaccinatiegraad onder kleuters en schoolkinderen met 84% voor DKTP, 81% voor DTP en 82% voor BMR, te laag. Uitbraken op scholen blijven hierdoor langer actief en zorgen voor meer besmettingen en meer zieke kinderen. Voor HPV bij jongens en meisjes, en MATK wordt een stijging in vaccinatiegraad gezien ten opzichte van verslagjaar 2024.

De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren landelijk gedaald. Een belangrijke consequentie van deze daling is dat het aantal onbeschermden kinderen in de bevolking dat bevattelijk is voor potentieel gevaarlijke infectieziekten toeneemt. Het is belangrijk dat de adviesgraad van de WHO wordt gehaald, zodat kinderen niet, of minder, ziek worden en deze infectieziekten zich minder makkelijk verspreiden.

Een lage vaccinatiegraad leidt tot een groter risico op uitbraken van besmettelijke infectieziekten onder kwetsbare doelgroepen en zet druk op het zorgsysteem door meer ziekenhuisopnames. Zo is er bijvoorbeeld in ongeveer de helft van de ongevaccineerde zuigelingen die kinkhoest krijgt een ziekenhuisopname nodig. In 2024 waren er 1.608 gevallen van kinkhoest in de regio Haaglanden. Het betrof hier 75 meldingen bij zuigelingen waarvan bij 30 gevallen een ziekenhuisopname nodig was. Na een eerder cluster in Pijnacker-Nootdorp en een uitbraak in Den Haag in 2024, is er ook in het voorjaar van 2025 wederom een mazelenuitbraak geweest rond een basisschool in Den Haag. Van de 21 besmette kinderen moesten er enkele met complicaties worden opgenomen in het ziekenhuis. Door de huidige te lage vaccinatiegraad is de verwachting dat er in de nabije toekomst meer uitbraken volgen.

Achtergrond bij vaccinatieprogramma en vaststellen vaccinatiegraad

Verslagjaar	Geboortejaar van peilleeftijd				
	2-jarigen	5-jarigen	10-jarigen	11-jarigen	15-jarigen
2025	2022	2019	2014	2013	2009

Hoe wordt de vaccinatiegraad van een gemeente vastgesteld voor de vaccinaties MATK (vaccinatie aan zwangeren zodat de baby wordt geboren met bescherming tegen Kinkhoest), D(K)TP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio), BMR (Bof, Mazelen, Rodehond), HPV (humaan papillomavirus) en MenACWY (Meningokokken, varianten A, C, W en Y)?

Om de vaccinatiegraad voor deze vaccinaties te bepalen, deelt het RIVM het aantal gevaccineerde kinderen door het aantal kinderen dat in aanmerking kwam voor die vaccinatie in een bepaalde regio voor een bepaald geboortejaar (het geboortecohort). Het kan zijn dat kinderen later na vaststelling alsnog gevaccineerd worden, deze cijfers zijn hier niet meegenomen. De indicator '2 jarigen volledig' geeft aan hoeveel procent van de kinderen van 2 jaar alle tot dan toe aangeboden RVP vaccinaties heeft ontvangen en is daarmee een indicator van vaccinatiebereidheid.

Het RIVM stelt voor de verschillende geboortecohorten de vaccinatiegraad vast in maart 2025 (zie 'achtergrond'). Bijvoorbeeld, de vaccinatiegraad van het geboortecohort zuigelingen van 2022 wordt vastgesteld als de zuigelingen 2 jaar zijn. Hierover wordt echter pas in verslagjaar 2025 gerapporteerd. De feitelijke vaccinaties waarover in deze factsheet wordt gerapporteerd zijn daarom gezet in de jaren 2022, 2023 en 2024. De vaccinatiegraad zegt dus iets over het aantal prikken dat ongeveer twee jaar is gezet. Er wordt daarom ook gesproken over verslagjaar 2025 in plaats van dat deze rapportage over de vaccinatiegraad van 2024 gaat.

Sinds 2022 krijgen adolescente meisjes én jongens van 10 jaar de vaccinatie tegen HPV. Aangezien deze vaccinatie eerst alléén aan meisjes van 14 jaar werd gegeven, is het moeilijk om een goede vergelijking met de vaccinatiegraad van voorgaande jaren te maken.

Opt-out optie door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Sinds 2022 bestaat er vanuit de AVG een opt-out optie voor ouders om de vaccinatiestatus van hun kind niet door te geven aan het RIVM, zogeheten anonieme vaccinaties. Dit effect is vanaf verslagjaar 2023 zichtbaar in de cijfers. Deze anonieme vaccinaties kunnen niet worden gebruikt bij de berekening van de vaccinatiegraad. Hierdoor kan het RIVM de vaccinatiegraad minder nauwkeurig berekenen. De getoonde vaccinatiegraad is daarom een onderschatting van de werkelijke vaccinatiegraad. Hoeveel hoger de werkelijke vaccinatiegraad is, is niet te achterhalen. In de landelijke RIVM rapportage verslagjaar 2025 wordt aangegeven dat gemiddeld 2% van de vaccinaties vanuit JGZ-ZHW anoniem is doorgegeven. Het precieze percentage verschilt echter per vaccinatie.

Ruwe vaccinatiegraadcijfers RVP gemeente en landelijk verslagenjaren 2023, 2024 en 2025

	Leidschendam-Voorburg			Landelijk		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Zuigelingen DKTP	91,3	89,8	89,2	87,3	85,4	87,9
Zuigelingen BMR	93,3	92,0	90,3	88,8	88,3	88,1
2 jarigen Volledig	89,2	87,6	87,3	83,6	83,1	85,4
Kleuters DKTP	89,9	83,3	84,2	88,7	82,0	80,2
Schoolkind DTP	78,7	75,7	80,9	82,5	78,2	78,2
Schoolkind BMR	80,1	75,4	81,5	82,7	78,5	79
HPV (meisjes)	67,1	63,3	72,7	58,5	51,8	57,5
HPV (jongens)	nvt	52,3	64,5	nvt	45,5	53,7
MenACWY	80,3	68,6	69,2	80,3	66,1	69
MATK	65,2	66,9	74	63,8	64,3	66,8

Duiding cijfers RVP vaccinatiegraad verslagjaar 2025 gemeente Midden-Delfland

Op donderdag 19 juni om 7:00 maakt het RIVM de nieuwe gemeentelijke vaccinatiegraadcijfers van het Rijksvaccinatieprogramma openbaar. Tot die tijd zijn deze cijfers onder embargo. GGD Haaglanden heeft deze cijfers eind vorige week ontvangen. In deze factsheet vindt u de meest recente vaccinatiegraadcijfers voor uw gemeente. Ook geven we enige achtergrondinformatie en een korte duiding van de cijfers.



Duiding op basis van epidemiologische inzichten

De vaccinatiegraad in de gemeente Midden-Delfland is op basis van de meest recente cijfers van het RIVM voor alle vaccinaties lager dan de door de WHO geadviseerde vaccinatiegraad van 90%, en van 95% voor mazelen. Opvallend is de daling van ruim 5% bij DKTP en BMR zuigelingen ten opzichte van verslagjaar 2024. De vaccinatiegraad onder schoolkinderen is gestegen, maar met 82% voor DTP en BMR nog steeds te laag. Uitbraken op scholen blijven hierdoor langer actief en zorgen voor meer besmettingen en meer zieke kinderen. Voor MATK, HPV bij jongens en MenACWY is de vaccinatiegraad ook gestegen.

De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren landelijk gedaald. Een belangrijke consequentie van deze daling is dat het aantal onbeschermden in de bevolking dat bevattelijk is voor potentieel gevaarlijke infectieziekten toeneemt. Het is belangrijk dat de adviesgraad van de WHO wordt gehaald, zodat kinderen niet, of minder, ziek worden en deze infectieziekten zich minder makkelijk verspreiden.

Een lage vaccinatiegraad leidt tot een groter risico op uitbraken van besmettelijke infectieziekten onder kwetsbare doelgroepen en zet druk op het zorgsysteem door meer ziekenhuisopnames. Zo is er bijvoorbeeld in ongeveer de helft van de ongevaccineerde zuigelingen die kinkhoest krijgt een ziekenhuisopname nodig. In 2024 waren er 1.608 gevallen van kinkhoest in de regio Haaglanden. Het betrof hier 75 meldingen bij zuigelingen waarvan bij 30 gevallen een ziekenhuisopname nodig was. Na een eerder cluster in Pijnacker-Nootdorp en een uitbraak in Den Haag in 2024, is er ook in het voorjaar van 2025 wederom een mazelenuitbraak geweest rond een basisschool in Den Haag. Van de 21 besmette kinderen moesten er enkele met complicaties worden opgenomen in het ziekenhuis. Door de huidige te lage vaccinatiegraad is de verwachting dat er in de nabije toekomst meer uitbraken volgen.

Achtergrond bij vaccinatieprogramma en vaststellen vaccinatiegraad

Verslagjaar	Geboortear van peilleeftijd				
	2-jarigen	5-jarigen	10-jarigen	11-jarigen	15-jarigen
2025	2022	2019	2014	2013	2009

Hoe wordt de vaccinatiegraad van een gemeente vastgesteld voor de vaccinaties MATK (vaccinatie aan zwangeren zodat de baby wordt geboren met bescherming tegen Kinkhoest), D(K)TP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio), BMR (Bof, Mazelen, Rodehond), HPV (humaan papillomavirus) en MenACWY (Meningokokken, varianten A, C, W en Y)?

Om de vaccinatiegraad voor deze vaccinaties te bepalen, deelt het RIVM het aantal gevaccineerde kinderen door het aantal kinderen dat in aanmerking kwam voor die vaccinatie in een bepaalde regio voor een bepaald geboortear (het geboortecohort). Het kan zijn dat kinderen later na vaststelling alsnog gevaccineerd worden, deze cijfers zijn hier niet meegenomen. De indicator '2 jarigen volledig' geeft aan hoeveel procent van de kinderen van 2 jaar alle tot dan toe aangeboden RVP vaccinaties heeft ontvangen en is daarmee een indicator van vaccinatiebereidheid.

Het RIVM stelt voor de verschillende geboortecohorten de vaccinatiegraad vast in maart 2025 (zie 'achtergrond'). Bijvoorbeeld, de vaccinatiegraad van het geboortecohort zuigelingen van 2022 wordt vastgesteld als de zuigelingen 2 jaar zijn. Hierover wordt echter pas in verslagjaar 2025 gerapporteerd. De feitelijke vaccinaties waarover in deze factsheet wordt gerapporteerd zijn daarom gezet in de jaren 2022, 2023 en 2024. De vaccinatiegraad zegt dus iets over het aantal prikken dat ongeveer twee jaar is gezet. Er wordt daarom ook gesproken over verslagjaar 2025 in plaats van dat deze rapportage over de vaccinatiegraad van 2024 gaat.

Sinds 2022 krijgen adolescente meisjes én jongens van 10 jaar de vaccinatie tegen HPV. Aangezien deze vaccinatie eerst alléén aan meisjes van 14 jaar werd gegeven, is het moeilijk om een goede vergelijking met de vaccinatiegraad van voorgaande jaren te maken.

Opt-out optie door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Sinds 2022 bestaat er vanuit de AVG een opt-out optie voor ouders om de vaccinatiestatus van hun kind niet door te geven aan het RIVM, zogeheten anonieme vaccinaties. Dit effect is vanaf verslagjaar 2023 zichtbaar in de cijfers. Deze anonieme vaccinaties kunnen niet worden gebruikt bij de berekening van de vaccinatiegraad. Hierdoor kan het RIVM de vaccinatiegraad minder nauwkeurig berekenen. De getoonde vaccinatiegraad is daarom een onderschatting van de werkelijke vaccinatiegraad. Hoeveel hoger de werkelijke vaccinatiegraad is, is niet te achterhalen. In de landelijke RIVM rapportage verslagjaar 2025 wordt aangegeven dat gemiddeld 2% van de vaccinaties vanuit JGZ-ZHW anoniem is doorgegeven. Het precieze percentage verschilt echter per vaccinatie.

Ruwe vaccinatiegraadcijfers RVP gemeente en landelijk verslagenjaren 2023, 2024 en 2025

	Midden-Delfland			Landelijk		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Zuigelingen DKTP	94,1	94,6	89,6	87,3	85,4	87,9
Zuigelingen BMR	95,7	95,7	89,6	88,8	88,3	88,1
2 jarigen Volledig	93,6	94,1	88,6	83,6	83,1	85,4
Kleuters DKTP	93,3	89,5	87,6	88,7	82,0	80,2
Schoolkind DTP	84,6	79,0	82,4	82,5	78,2	78,2
Schoolkind BMR	84,2	79,4	82,4	82,7	78,5	79
HPV (meisjes)	68,8	76,3	73,5	58,5	51,8	57,5
HPV (jongens)	nvt	63,4	70,1	nvt	45,5	53,7
MenACWY	86,9	75,1	84	80,3	66,1	69
MATK	81,7	73,6	87	63,8	64,3	66,8

Duiding cijfers RVP vaccinatiegraad verslagjaar 2025 gemeente Pijnacker-Nootdorp

Op donderdag 19 juni om 7:00 maakt het RIVM de nieuwe gemeentelijke vaccinatiegraadcijfers van het Rijksvaccinatieprogramma openbaar. Tot die tijd zijn deze cijfers onder embargo. GGD Haaglanden heeft deze cijfers eind vorige week ontvangen. In deze factsheet vindt u de meest recente vaccinatiegraadcijfers voor uw gemeente. Ook geven we enige achtergrondinformatie en een korte duiding van de cijfers.



Duiding op basis van epidemiologische inzichten

De vaccinatiegraad in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is op basis van de meest recente cijfers van het RIVM voor alle vaccinaties lager dan de door de WHO geadviseerde vaccinatiegraad van 90%, en van 95% voor mazelen. De daling van DKTP en BMR zuigelingen zet door net als de twee voorgaande jaren. Een soortgelijk beeld is zichtbaar voor DKTP kleuters en MenACWY. De vaccinatiegraad onder schoolkinderen is gestegen, maar met 83% voor DTP en BMR nog steeds te laag. Uitbraken op scholen blijven hierdoor langer actief en zorgen voor meer besmettingen en meer zieke kinderen.

De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren landelijk gedaald. Een belangrijke consequentie van deze daling is dat het aantal onbeschermden kinderen in de bevolking dat bevattelijk is voor potentieel gevaarlijke infectieziekten toeneemt. Het is belangrijk dat de adviesgraad van de WHO wordt gehaald, zodat kinderen niet, of minder, ziek worden en deze infectieziekten zich minder makkelijk verspreiden.

Een lage vaccinatiegraad leidt tot een groter risico op uitbraken van besmettelijke infectieziekten onder kwetsbare doelgroepen en zet druk op het zorgstelsel door meer ziekenhuisopnames. Zo is er bijvoorbeeld in ongeveer de helft van de ongevaccineerde zuigelingen die kinkhoest krijgt een ziekenhuisopname nodig. In 2024 waren er 1.608 gevallen van kinkhoest in de regio Haaglanden. Het betrof hier 75 meldingen bij zuigelingen waarvan bij 30 gevallen een ziekenhuisopname nodig was. Na een eerder cluster in Pijnacker-Nootdorp en een uitbraak in Den Haag in 2024, is er ook in het voorjaar van 2025 wederom een mazelenuitbraak geweest rond een basisschool in Den Haag. Van de 21 besmette kinderen moesten er enkele met complicaties worden opgenomen in het ziekenhuis. Door de huidige te lage vaccinatiegraad is de verwachting dat er in de nabije toekomst meer uitbraken volgen.

Achtergrond bij vaccinatieprogramma en vaststellen vaccinatiegraad

Verslagjaar	Geboortear van peilleeftijd				
	2-jarigen	5-jarigen	10-jarigen	11-jarigen	15-jarigen
2025	2022	2019	2014	2013	2009

Hoe wordt de vaccinatiegraad van een gemeente vastgesteld voor de vaccinaties MATK (vaccinatie aan zwangeren zodat de baby wordt geboren met bescherming tegen Kinkhoest), D(K)TP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio), BMR (Bof, Mazelen, Rodehond), HPV (humaan papillomavirus) en MenACWY (Meningokokken, varianten A, C, W en Y)?

Om de vaccinatiegraad voor deze vaccinaties te bepalen, deelt het RIVM het aantal gevaccineerde kinderen door het aantal kinderen dat in aanmerking kwam voor die vaccinatie in een bepaalde regio voor een bepaald geboortear (het geboortecohort). Het kan zijn dat kinderen later na vaststelling alsnog gevaccineerd worden, deze cijfers zijn hier niet meegenomen. De indicator '2 jarigen volledig' geeft aan hoeveel procent van de kinderen van 2 jaar alle tot dan toe aangeboden RVP vaccinaties heeft ontvangen en is daarmee een indicator van vaccinatiebereidheid.

Het RIVM stelt voor de verschillende geboortecohorten de vaccinatiegraad vast in maart 2025 (zie 'achtergrond'). Bijvoorbeeld, de vaccinatiegraad van het geboortecohort zuigelingen van 2022 wordt vastgesteld als de zuigelingen 2 jaar zijn. Hierover wordt echter pas in verslagjaar 2025 gerapporteerd. De feitelijke vaccinaties waarover in deze factsheet wordt gerapporteerd zijn daarom gezet in de jaren 2022, 2023 en 2024. De vaccinatiegraad zegt dus iets over het aantal prikken dat ongeveer twee jaar is gezet. Er wordt daarom ook gesproken over verslagjaar 2025 in plaats van dat deze rapportage over de vaccinatiegraad van 2024 gaat.

Sinds 2022 krijgen adolescente meisjes én jongens van 10 jaar de vaccinatie tegen HPV. Aangezien deze vaccinatie eerst alléén aan meisjes van 14 jaar werd gegeven, is het moeilijk om een goede vergelijking met de vaccinatiegraad van voorgaande jaren te maken.

Opt-out optie door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Sinds 2022 bestaat er vanuit de AVG een opt-out optie voor ouders om de vaccinatiestatus van hun kind niet door te geven aan het RIVM, zogeheten anonieme vaccinaties. Dit effect is vanaf verslagjaar 2023 zichtbaar in de cijfers. Deze anonieme vaccinaties kunnen niet worden gebruikt bij de berekening van de vaccinatiegraad. Hierdoor kan het RIVM de vaccinatiegraad minder nauwkeurig berekenen. De getoonde vaccinatiegraad is daarom een onderschatting van de werkelijke vaccinatiegraad. Hoeveel hoger de werkelijke vaccinatiegraad is, is niet te achterhalen. In de landelijke RIVM rapportage verslagjaar 2025 wordt aangegeven dat gemiddeld 2% van de vaccinaties vanuit JGZ-ZHW anoniem is doorgegeven. Het precieze percentage verschilt echter per vaccinatie.

Ruwe vaccinatiegraadcijfers RVP gemeente en landelijk verslagenjaren 2023, 2024 en 2025

	Pijnacker-Nootdorp			Landelijk		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Zuigelingen DKTP	94,1	91,4	89,2	87,3	85,4	87,9
Zuigelingen BMR	94,1	92,1	90,6	88,8	88,3	88,1
2 jarigen Volledig	92,3	89,1	87,7	83,6	83,1	85,4
Kleuters DKTP	93,3	92,2	86,2	88,7	82,0	80,2
Schoolkind DTP	87,5	80,2	83,1	82,5	78,2	78,2
Schoolkind BMR	87,9	81,4	82,7	82,7	78,5	79
HPV (meisjes)	69,4	68,8	70,9	58,5	51,8	57,5
HPV (jongens)	nvt	65,3	65,4	nvt	45,5	53,7
MenACWY	88,4	76,2	73,3	80,3	66,1	69
MATK	69	79,8	80	63,8	64,3	66,8

Duiding cijfers RVP vaccinatiegraad verslagjaar 2025 gemeente Rijswijk

Op donderdag 19 juni om 7:00 maakt het RIVM de nieuwe gemeentelijke vaccinatiegraadcijfers van het Rijksvaccinatieprogramma openbaar. Tot die tijd zijn deze cijfers onder embargo. GGD Haaglanden heeft deze cijfers eind vorige week ontvangen. In deze factsheet vindt u de meest recente vaccinatiegraadcijfers voor uw gemeente. Ook geven we enige achtergrondinformatie en een korte duiding van de cijfers.



Duiding op basis van epidemiologische inzichten

De vaccinatiegraad in de gemeente Rijswijk is op basis van de meest recente cijfers van het RIVM voor alle vaccinaties nog steeds lager dan de door de WHO geadviseerde vaccinatiegraad van 90%, en van 95% voor mazelen. Met name de vaccinatiegraad onder DKTP kleuters en DTP en BMR schoolkinderen is met 79%, 74% en 74%, respectievelijk, zorgwekkend laag, ondanks de stijging ten opzichte van verslagjaar 2024. Uitbraken op scholen blijven hierdoor langer actief en zorgen voor meer besmettingen en meer zieke kinderen. Voor de maternale vaccinatie MATK, HPV en MenACWY worden stijgingen gezien.

De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren landelijk gedaald. Een belangrijke consequentie van deze daling is dat het aantal onbeschermden kinderen in de bevolking dat bevattelijk is voor potentieel gevaarlijke infectieziekten toeneemt. Het is belangrijk dat de adviesgraad van de WHO wordt gehaald, zodat kinderen niet, of minder, ziek worden en deze infectieziekten zich minder makkelijk verspreiden.

Een lage vaccinatiegraad leidt tot een groter risico op uitbraken van besmettelijke infectieziekten onder kwetsbare doelgroepen en zet druk op het zorgsysteem door meer ziekenhuisopnames. Zo is er bijvoorbeeld in ongeveer de helft van de ongevaccineerde zuigelingen die kinkhoest krijgt een ziekenhuisopname nodig. In 2024 waren er 1.608 gevallen van kinkhoest in de regio Haaglanden. Het betrof hier 75 meldingen bij zuigelingen waarvan bij 30 gevallen een ziekenhuisopname nodig was. Na een eerder cluster in Pijnacker-Nootdorp en een uitbraak in Den Haag in 2024, is er ook in het voorjaar van 2025 wederom een mazelenuitbraak geweest rond een basisschool in Den Haag. Van de 21 besmette kinderen moesten er enkele met complicaties worden opgenomen in het ziekenhuis. Door de huidige te lage vaccinatiegraad is de verwachting dat er in de nabije toekomst meer uitbraken volgen.

Achtergrond bij vaccinatieprogramma en vaststellen vaccinatiegraad

Verslagjaar	Geboortear van peilleeftijd				
	2-jarigen	5-jarigen	10-jarigen	11-jarigen	15-jarigen
2025	2022	2019	2014	2013	2009

Hoe wordt de vaccinatiegraad van een gemeente vastgesteld voor de vaccinaties MATK (vaccinatie aan zwangeren zodat de baby wordt geboren met bescherming tegen Kinkhoest), D(K)TP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio), BMR (Bof, Mazelen, Rodehond), HPV (humaan papillomavirus) en MenACWY (Meningokokken, varianten A, C, W en Y)?

Om de vaccinatiegraad voor deze vaccinaties te bepalen, deelt het RIVM het aantal gevaccineerde kinderen door het aantal kinderen dat in aanmerking kwam voor die vaccinatie in een bepaalde regio voor een bepaald geboortear (het geboortecohort). Het kan zijn dat kinderen later na vaststelling alsnog gevaccineerd worden, deze cijfers zijn hier niet meegenomen. De indicator '2 jarigen volledig' geeft aan hoeveel procent van de kinderen van 2 jaar alle tot dan toe aangeboden RVP vaccinaties heeft ontvangen en is daarmee een indicator van vaccinatiebereidheid.

Het RIVM stelt voor de verschillende geboortecohorten de vaccinatiegraad vast in maart 2025 (zie 'achtergrond'). Bijvoorbeeld, de vaccinatiegraad van het geboortecohort zuigelingen van 2022 wordt vastgesteld als de zuigelingen 2 jaar zijn. Hierover wordt echter pas in verslagjaar 2025 gerapporteerd. De feitelijke vaccinaties waarover in deze factsheet wordt gerapporteerd zijn daarom gezet in de jaren 2022, 2023 en 2024. De vaccinatiegraad zegt dus iets over het aantal prikken dat ongeveer twee jaar is gezet. Er wordt daarom ook gesproken over verslagjaar 2025 in plaats van dat deze rapportage over de vaccinatiegraad van 2024 gaat.

Sinds 2022 krijgen adolescente meisjes én jongens van 10 jaar de vaccinatie tegen HPV. Aangezien deze vaccinatie eerst alléén aan meisjes van 14 jaar werd gegeven, is het moeilijk om een goede vergelijking met de vaccinatiegraad van voorgaande jaren te maken.

Opt-out optie door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Sinds 2022 bestaat er vanuit de AVG een opt-out optie voor ouders om de vaccinatiestatus van hun kind niet door te geven aan het RIVM, zogeheten anonieme vaccinaties. Dit effect is vanaf verslagjaar 2023 zichtbaar in de cijfers. Deze anonieme vaccinaties kunnen niet worden gebruikt bij de berekening van de vaccinatiegraad. Hierdoor kan het RIVM de vaccinatiegraad minder nauwkeurig berekenen. De getoonde vaccinatiegraad is daarom een onderschatting van de werkelijke vaccinatiegraad. Hoeveel hoger de werkelijke vaccinatiegraad is, is niet te achterhalen. In de landelijke RIVM rapportage verslagjaar 2025 wordt aangegeven dat gemiddeld 2% van de vaccinaties vanuit JGZ-ZHW anoniem is doorgegeven. Het precieze percentage verschilt echter per vaccinatie.

Ruwe vaccinatiegraadcijfers RVP gemeente en landelijk verslagenjaren 2023, 2024 en 2025

	Rijswijk			Landelijk		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Zuigelingen DKTP	88,0	86,8	87,5	87,3	85,4	87,9
Zuigelingen BMR	88,3	87,7	87,5	88,8	88,3	88,1
2 jarigen Volledig	85,0	83,6	84,1	83,6	83,1	85,4
Kleuters DKTP	87,7	76,5	78,6	88,7	82,0	80,2
Schoolkind DTP	75,7	70,3	74	82,5	78,2	78,2
Schoolkind BMR	74,9	70,4	74,3	82,7	78,5	79
HPV (meisjes)	54,8	52,9	56	58,5	51,8	57,5
HPV (jongens)	nvt	49,8	58	nvt	45,5	53,7
MenACWY	76,9	57,9	64,8	80,3	66,1	69
MATK	65,8	59,9	67	63,8	64,3	66,8

Duiding cijfers RVP vaccinatiegraad verslagjaar 2025 gemeente Wassenaar

Op donderdag 19 juni om 7:00 maakt het RIVM de nieuwe gemeentelijke vaccinatiegraadcijfers van het Rijksvaccinatieprogramma openbaar. Tot die tijd zijn deze cijfers onder embargo. GGD Haaglanden heeft deze cijfers eind vorige week ontvangen. In deze factsheet vindt u de meest recente vaccinatiegraadcijfers voor uw gemeente. Ook geven we enige achtergrondinformatie en een korte duiding van de cijfers.



Duiding op basis van epidemiologische inzichten

De vaccinatiegraad in de gemeente Wassenaar is op basis van de meest recente cijfers van het RIVM voor alle vaccinaties, behalve DKTP zuigelingen, lager dan de door de WHO geadviseerde vaccinatiegraad van 90%, en van 95% voor mazelen. Met name de lage vaccinatiegraad van 82% DKTP kleuters, 73% DTP schoolkinderen en 77% BMR schoolkinderen is, ondanks de stijging, nog steeds zorgwekkend laag. Uitbraken op scholen blijven hierdoor langer actief en zorgen voor meer besmettingen en meer zieke kinderen. Voor de maternale vaccinatie MATK, HPV bij jongens en meisjes en MenACWY is er een stijging zichtbaar ten opzichte van verslagjaar 2024.

De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren landelijk gedaald. Een belangrijke consequentie van deze daling is dat het aantal onbeschermden kinderen in de bevolking dat bevattelijk is voor potentieel gevaarlijke infectieziekten toeneemt. Het is belangrijk dat de adviesgraad van de WHO wordt gehaald, zodat kinderen niet, of minder, ziek worden en deze infectieziekten zich minder makkelijk verspreiden.

Een lage vaccinatiegraad leidt tot een groter risico op uitbraken van besmettelijke infectieziekten onder kwetsbare doelgroepen en zet druk op het zorgsysteem door meer ziekenhuisopnames. Zo is er bijvoorbeeld in ongeveer de helft van de ongevaccineerde zuigelingen die kinkhoest krijgt een ziekenhuisopname nodig. In 2024 waren er 1.608 gevallen van kinkhoest in de regio Haaglanden. Het betrof hier 75 meldingen bij zuigelingen waarvan bij 30 gevallen een ziekenhuisopname nodig was. Na een eerder cluster in Pijnacker-Nootdorp en een uitbraak in Den Haag in 2024, is er ook in het voorjaar van 2025 wederom een mazelenuitbraak geweest rond een basisschool in Den Haag. Van de 21 besmette kinderen moesten er enkele met complicaties worden opgenomen in het ziekenhuis. Door de huidige te lage vaccinatiegraad is de verwachting dat er in de nabije toekomst meer uitbraken volgen.

Achtergrond bij vaccinatieprogramma en vaststellen vaccinatiegraad

Verslagjaar	Geboortear van peilleeftijd				
	2-jarigen	5-jarigen	10-jarigen	11-jarigen	15-jarigen
2025	2022	2019	2014	2013	2009

Hoe wordt de vaccinatiegraad van een gemeente vastgesteld voor de vaccinaties MATK (vaccinatie aan zwangeren zodat de baby wordt geboren met bescherming tegen Kinkhoest), D(K)TP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio), BMR (Bof, Mazelen, Rodehond), HPV (humaan papillomavirus) en MenACWY (Meningokokken, varianten A, C, W en Y)?

Om de vaccinatiegraad voor deze vaccinaties te bepalen, deelt het RIVM het aantal gevaccineerde kinderen door het aantal kinderen dat in aanmerking kwam voor die vaccinatie in een bepaalde regio voor een bepaald geboortear (het geboortecohort). Het kan zijn dat kinderen later na vaststelling alsnog gevaccineerd worden, deze cijfers zijn hier niet meegenomen. De indicator '2 jarigen volledig' geeft aan hoeveel procent van de kinderen van 2 jaar alle tot dan toe aangeboden RVP vaccinaties heeft ontvangen en is daarmee een indicator van vaccinatiebereidheid.

Het RIVM stelt voor de verschillende geboortecohorten de vaccinatiegraad vast in maart 2025 (zie 'achtergrond'). Bijvoorbeeld, de vaccinatiegraad van het geboortecohort zuigelingen van 2022 wordt vastgesteld als de zuigelingen 2 jaar zijn. Hierover wordt echter pas in verslagjaar 2025 gerapporteerd. De feitelijke vaccinaties waarover in deze factsheet wordt gerapporteerd zijn daarom gezet in de jaren 2022, 2023 en 2024. De vaccinatiegraad zegt dus iets over het aantal prikken dat ongeveer twee jaar is gezet. Er wordt daarom ook gesproken over verslagjaar 2025 in plaats van dat deze rapportage over de vaccinatiegraad van 2024 gaat.

Sinds 2022 krijgen adolescente meisjes én jongens van 10 jaar de vaccinatie tegen HPV. Aangezien deze vaccinatie eerst alléén aan meisjes van 14 jaar werd gegeven, is het moeilijk om een goede vergelijking met de vaccinatiegraad van voorgaande jaren te maken.

Opt-out optie door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Sinds 2022 bestaat er vanuit de AVG een opt-out optie voor ouders om de vaccinatiestatus van hun kind niet door te geven aan het RIVM, zogeheten anonieme vaccinaties. Dit effect is vanaf verslagjaar 2023 zichtbaar in de cijfers. Deze anonieme vaccinaties kunnen niet worden gebruikt bij de berekening van de vaccinatiegraad. Hierdoor kan het RIVM de vaccinatiegraad minder nauwkeurig berekenen. De getoonde vaccinatiegraad is daarom een onderschatting van de werkelijke vaccinatiegraad. Hoeveel hoger de werkelijke vaccinatiegraad is, is niet te achterhalen. In de landelijke RIVM rapportage verslagjaar 2025 wordt aangegeven dat gemiddeld 2% van de vaccinaties vanuit JGZ-ZHW anoniem is doorgegeven. Het precieze percentage verschilt echter per vaccinatie.

Ruwe vaccinatiegraadcijfers RVP gemeente en landelijk verslagenjaren 2023, 2024 en 2025

	Wassenaar			Landelijk		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Zuigelingen DKTP	89,0	86,9	90,6	87,3	85,4	87,9
Zuigelingen BMR	90,7	88,7	93,6	88,8	88,3	88,1
2 jarigen Volledig	85,5	83,1	87,6	83,6	83,1	85,4
Kleuters DKTP	88,8	85,6	81,8	88,7	82,0	80,2
Schoolkind DTP	70,4	65,7	72,7	82,5	78,2	78,2
Schoolkind BMR	74,0	67,6	77,1	82,7	78,5	79
HPV (meisjes)	66,3	58,4	68,4	58,5	51,8	57,5
HPV (jongens)	nvt	49,0	58,8	nvt	45,5	53,7
MenACWY	74,5	68,4	74,6	80,3	66,1	69
MATK	62,9	56,8	70	63,8	64,3	66,8

Duiding cijfers RVP vaccinatiegraad verslagjaar 2025 gemeente Westland

Op donderdag 19 juni om 7:00 maakt het RIVM de nieuwe gemeentelijke vaccinatiegraadcijfers van het Rijksvaccinatieprogramma openbaar. Tot die tijd zijn deze cijfers onder embargo. GGD Haaglanden heeft deze cijfers eind vorige week ontvangen. In deze factsheet vindt u de meest recente vaccinatiegraadcijfers voor uw gemeente. Ook geven we enige achtergrondinformatie en een korte duiding van de cijfers.



Duiding op basis van epidemiologische inzichten

De vaccinatiegraad in de gemeente Westland is op basis van de meest recente cijfers van het RIVM voor alle vaccinaties, behalve DKTP zuigelingen, lager dan de door de WHO geadviseerde vaccinatiegraad van 90%, en van 95% voor mazelen. Met name de lage vaccinatiegraad van 86% DKTP kleuters en 82% voor DTP en BMR schoolkinderen is te laag. Uitbraken op scholen blijven hierdoor langer actief en zorgen voor meer besmettingen en meer zieke kinderen. Voor de maternale vaccinatie MATK, HPV bij jongens en meisjes wordt een stijging gezien, voor de MenACWY vaccinatie een kleine daling ten opzichte van verslagjaar 2024.

De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren landelijk gedaald. Een belangrijke consequentie van deze daling is dat het aantal onbeschermden kinderen in de bevolking dat bevattelijk is voor potentieel gevaarlijke infectieziekten toeneemt. Het is belangrijk dat de adviesgraad van de WHO wordt gehaald, zodat kinderen niet, of minder, ziek worden en deze infectieziekten zich minder makkelijk verspreiden.

Een lage vaccinatiegraad leidt tot een groter risico op uitbraken van besmettelijke infectieziekten onder kwetsbare doelgroepen en zet druk op het zorgsysteem door meer ziekenhuisopnames. Zo is er bijvoorbeeld in ongeveer de helft van de ongevaccineerde zuigelingen die kinkhoest krijgt een ziekenhuisopname nodig. In 2024 waren er 1.608 gevallen van kinkhoest in de regio Haaglanden. Het betrof hier 75 meldingen bij zuigelingen waarvan bij 30 gevallen een ziekenhuisopname nodig was. Na een eerder cluster in Pijnacker-Nootdorp en een uitbraak in Den Haag in 2024, is er ook in het voorjaar van 2025 wederom een mazelenuitbraak geweest rond een basisschool in Den Haag. Van de 21 besmette kinderen moesten er enkele met complicaties worden opgenomen in het ziekenhuis. Door de huidige te lage vaccinatiegraad is de verwachting dat er in de nabije toekomst meer uitbraken volgen.

Achtergrond bij vaccinatieprogramma en vaststellen vaccinatiegraad

Verslagjaar	Geboortear van peilleeftijd				
	2-jarigen	5-jarigen	10-jarigen	11-jarigen	15-jarigen
2025	2022	2019	2014	2013	2009

Hoe wordt de vaccinatiegraad van een gemeente vastgesteld voor de vaccinaties MATK (vaccinatie aan zwangeren zodat de baby wordt geboren met bescherming tegen Kinkhoest), D(K)TP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio), BMR (Bof, Mazelen, Rodehond), HPV (humaan papillomavirus) en MenACWY (Meningokokken, varianten A, C, W en Y)?

Om de vaccinatiegraad voor deze vaccinaties te bepalen, deelt het RIVM het aantal gevaccineerde kinderen door het aantal kinderen dat in aanmerking kwam voor die vaccinatie in een bepaalde regio voor een bepaald geboortear (het geboortecohort). Het kan zijn dat kinderen later na vaststelling alsnog gevaccineerd worden, deze cijfers zijn hier niet meegenomen. De indicator '2 jarigen volledig' geeft aan hoeveel procent van de kinderen van 2 jaar alle tot dan toe aangeboden RVP vaccinaties heeft ontvangen en is daarmee een indicator van vaccinatiebereidheid.

Het RIVM stelt voor de verschillende geboortecohorten de vaccinatiegraad vast in maart 2025 (zie 'achtergrond'). Bijvoorbeeld, de vaccinatiegraad van het geboortecohort zuigelingen van 2022 wordt vastgesteld als de zuigelingen 2 jaar zijn. Hierover wordt echter pas in verslagjaar 2025 gerapporteerd. De feitelijke vaccinaties waarover in deze factsheet wordt gerapporteerd zijn daarom gezet in de jaren 2022, 2023 en 2024. De vaccinatiegraad zegt dus iets over het aantal prikken dat ongeveer twee jaar is gezet. Er wordt daarom ook gesproken over verslagjaar 2025 in plaats van dat deze rapportage over de vaccinatiegraad van 2024 gaat.

Sinds 2022 krijgen adolescente meisjes én jongens van 10 jaar de vaccinatie tegen HPV. Aangezien deze vaccinatie eerst alléén aan meisjes van 14 jaar werd gegeven, is het moeilijk om een goede vergelijking met de vaccinatiegraad van voorgaande jaren te maken.

Opt-out optie door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Sinds 2022 bestaat er vanuit de AVG een opt-out optie voor ouders om de vaccinatiestatus van hun kind niet door te geven aan het RIVM, zogeheten anonieme vaccinaties. Dit effect is vanaf verslagjaar 2023 zichtbaar in de cijfers. Deze anonieme vaccinaties kunnen niet worden gebruikt bij de berekening van de vaccinatiegraad. Hierdoor kan het RIVM de vaccinatiegraad minder nauwkeurig berekenen. De getoonde vaccinatiegraad is daarom een onderschatting van de werkelijke vaccinatiegraad. Hoeveel hoger de werkelijke vaccinatiegraad is, is niet te achterhalen. In de landelijke RIVM rapportage verslagjaar 2025 wordt aangegeven dat gemiddeld 2% van de vaccinaties vanuit JGZ-ZHW anoniem is doorgegeven. Het precieze percentage verschilt echter per vaccinatie.

Ruwe vaccinatiegraadcijfers RVP gemeente en landelijk verslagenjaren 2023, 2024 en 2025

	Westland			Landelijk		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Zuigelingen DKTP	90,3	91,2	91,8	87,3	85,4	87,9
Zuigelingen BMR	92,9	91,9	90,7	88,8	88,3	88,1
2 jarigen Volledig	88,5	88,9	89,6	83,6	83,1	85,4
Kleuters DKTP	92,1	87,6	86,1	88,7	82,0	80,2
Schoolkind DTP	84,3	77,5	82,2	82,5	78,2	78,2
Schoolkind BMR	84,8	77,7	82,3	82,7	78,5	79
HPV (meisjes)	63,8	61,8	64,1	58,5	51,8	57,5
HPV (jongens)	nvt	53,2	60,5	nvt	45,5	53,7
MenACWY	84,3	74,5	73,5	80,3	66,1	69
MATK	70,9	70,8	75	63,8	64,3	66,8

Duiding cijfers RVP vaccinatiegraad verslagjaar 2025 gemeente Zoetermeer

Op donderdag 19 juni om 7:00 maakt het RIVM de nieuwe gemeentelijke vaccinatiegraadcijfers van het Rijksvaccinatieprogramma openbaar. Tot die tijd zijn deze cijfers onder embargo. GGD Haaglanden heeft deze cijfers eind vorige week ontvangen. In deze factsheet vindt u de meest recente vaccinatiegraadcijfers voor uw gemeente. Ook geven we enige achtergrondinformatie en een korte duiding van de cijfers.



Duiding op basis van epidemiologische inzichten

De vaccinatiegraad in de gemeente Zoetermeer is op basis van de meest recente cijfers van het RIVM voor alle vaccinaties nog steeds lager dan de door de WHO geadviseerde vaccinatiegraad van 90%, en van 95% voor mazelen. Met name de vaccinatiegraad onder DKTP kleuters en DTP en BMR schoolkinderen is met 81%, 71% en 71%, respectievelijk, zorgwekkend laag. Uitbraken op scholen blijven hierdoor langer actief en zorgen voor meer besmettingen en meer zieke kinderen. Voor de maternale vaccinatie en HPV jongens en meisjes worden stijgingen gezien. MenACWY daalt verder voor het tweede jaar op rij.

De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren landelijk gedaald. Een belangrijke consequentie van deze daling is dat het aantal onbeschermden kinderen in de bevolking dat bevattelijk is voor potentieel gevaarlijke infectieziekten toeneemt. Het is belangrijk dat de adviesgraad van de WHO wordt gehaald, zodat kinderen niet, of minder, ziek worden en deze infectieziekten zich minder makkelijk verspreiden.

Een lage vaccinatiegraad leidt tot een groter risico op uitbraken van besmettelijke infectieziekten onder kwetsbare doelgroepen en zet druk op het zorgsysteem door meer ziekenhuisopnames. Zo is er bijvoorbeeld in ongeveer de helft van de ongevaccineerde zuigelingen die kinkhoest krijgt een ziekenhuisopname nodig. In 2024 waren er 1.608 gevallen van kinkhoest in de regio Haaglanden. Het betrof hier 75 meldingen bij zuigelingen waarvan bij 30 gevallen een ziekenhuisopname nodig was. Na een eerder cluster in Pijnacker-Nootdorp en een uitbraak in Den Haag in 2024, is er ook in het voorjaar van 2025 wederom een mazelenuitbraak geweest rond een basisschool in Den Haag. Van de 21 besmette kinderen moesten er enkele met complicaties worden opgenomen in het ziekenhuis. Door de huidige te lage vaccinatiegraad is de verwachting dat er in de nabije toekomst meer uitbraken volgen.

Achtergrond bij vaccinatieprogramma en vaststellen vaccinatiegraad

Verslagjaar	Geboortear van peilleeftijd				
	2-jarigen	5-jarigen	10-jarigen	11-jarigen	15-jarigen
2025	2022	2019	2014	2013	2009

Hoe wordt de vaccinatiegraad van een gemeente vastgesteld voor de vaccinaties MATK (vaccinatie aan zwangeren zodat de baby wordt geboren met bescherming tegen Kinkhoest), D(K)TP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio), BMR (Bof, Meegenomen, Rodehond), HPV (humaan papillomavirus) en MenACWY (Meningokokken, varianten A, C, W en Y)?

Om de vaccinatiegraad voor deze vaccinaties te bepalen, deelt het RIVM het aantal gevaccineerde kinderen door het aantal kinderen dat in aanmerking kwam voor die vaccinatie in een bepaalde regio voor een bepaald geboortear (het geboortecohort). Het kan zijn dat kinderen later na vaststelling alsnog gevaccineerd worden, deze cijfers zijn hier niet meegenomen. De indicator '2 jarigen volledig' geeft aan hoeveel procent van de kinderen van 2 jaar alle tot dan toe aangeboden RVP vaccinaties heeft ontvangen en is daarmee een indicator van vaccinatiebereidheid.

Het RIVM stelt voor de verschillende geboortecohorten de vaccinatiegraad vast in maart 2025 (zie 'achtergrond'). Bijvoorbeeld, de vaccinatiegraad van het geboortecohort zuigelingen van 2022 wordt vastgesteld als de zuigelingen 2 jaar zijn. Hierover wordt echter pas in verslagjaar 2025 gerapporteerd. De feitelijke vaccinaties waarover in deze factsheet wordt gerapporteerd zijn daarom gezet in de jaren 2022, 2023 en 2024. De vaccinatiegraad zegt dus iets over het aantal prikken dat ongeveer twee jaar is gezet. Er wordt daarom ook gesproken over verslagjaar 2025 in plaats van dat deze rapportage over de vaccinatiegraad van 2024 gaat.

Sinds 2022 krijgen adolescente meisjes én jongens van 10 jaar de vaccinatie tegen HPV. Aangezien deze vaccinatie eerst alléén aan meisjes van 14 jaar werd gegeven, is het moeilijk om een goede vergelijking met de vaccinatiegraad van voorgaande jaren te maken.

Opt-out optie door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 2022 bestaat er vanuit de AVG een opt-out optie voor ouders om de vaccinatiestatus van hun kind niet door te geven aan het RIVM, zogeheten anonieme vaccinaties. Dit effect is vanaf verslagjaar 2023 zichtbaar in de cijfers. Deze anonieme vaccinaties kunnen niet worden gebruikt bij de berekening van de vaccinatiegraad. Hierdoor kan het RIVM de vaccinatiegraad minder nauwkeurig berekenen. De getoonde vaccinatiegraad is daarom een onderschatting van de werkelijke vaccinatiegraad. Hoeveel hoger de werkelijke vaccinatiegraad is, is niet te achterhalen. In de landelijke RIVM rapportage verslagjaar 2025 wordt aangegeven dat gemiddeld 2% van de vaccinaties vanuit JGZ-ZHW anoniem is doorgegeven. Het precieze percentage verschilt echter per vaccinatie.

Ruwe vaccinatiegraadcijfers RVP gemeente en landelijk verslagenjaren 2023, 2024 en 2025

	Zoetermeer			Landelijk		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Zuigelingen DKTP	91,1	88,6	89,3	87,3	85,4	87,9
Zuigelingen BMR	91,7	89,2	89,2	88,8	88,3	88,1
2 jarigen Volledig	88,0	85,9	87	83,6	83,1	85,4
Kleuters DKTP	88,5	84,3	80,8	88,7	82,0	80,2
Schoolkind DTP	78,9	68,2	71,3	82,5	78,2	78,2
Schoolkind BMR	78,6	68,4	71,2	82,7	78,5	79
HPV (meisjes)	61,7	53,7	59,1	58,5	51,8	57,5
HPV (jongens)	nvt	49,5	55,4	nvt	45,5	53,7
MenACWY	80,8	68,2	66,8	80,3	66,1	69
MATK	61,9	62,6	65	63,8	64,3	66,8